


Сверхпрочный однокорпусной НАПОЛЬНЫЙ ТРАП с квадратным оголовком и вертикальным выпуском




* Обозначение трапа должно быть дополнено соответствующим обозначением решетки (символы и цифры могут использоваться в качестве альтернативы).

Обозначение		W200/75V1	W200/110V1	W250/110V1	W300/160V1	W400/200V1
Номер по каталогу. AISI 304		00.005075 - *	00.005110 - *	00.001110 - *	00.001160 - *	00.001200 - *
Размеры [mm]	DN	75	110	110	160	200
	H	194	194	234	244	354
	h1	90	90	90	90	90
	D	157	157	193	255	348
	W	200x200	200x200	250x250	300x300	400x400
	hr	30	30	30	30	30


ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕШЕТОК / ПОКРЫТИЙ



перфорированное покрытие - В



ячеистая решетка с
антискольжением - К




щелевая решетка - D



сплошное покрытие - Р



Сверхпрочный двухкорпусной НАПОЛЬНЫЙ ТРАП с квадратным оголовком и вертикальным выпуском




* Обозначение трапа должно быть дополнено соответствующим обозначением решетки (символы и цифры могут использоваться в качестве альтернативы).

Обозначение		W200/75V2	W200/110V2	W250/110V2	W300/160V2	W400/200V2
Номер по каталогу. AISI 304		00.006075 - *	00.006110 - *	00.002110 - *	00.002160 - *	00.002200 - *
Размеры [mm]	DN	75	110	110	160	200
	H	160	160	200	210	320
	h1	90	90	90	90	90
	h2	50-120	50-120	50-160	50-160	50-160
	D	157	157	193	255	348
	W	200x200	200x200	250x250	300x300	400x400
	hr	30	30	30	30	30

ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕШЕТОК / ПОКРЫТИЙ



перфорированное покрытие - В



ячеистая решетка с
антискользящим - К




щелевая решетка - D



сплошное покрытие - P



Сверхпрочный однокорпусной НАПОЛЬНЫЙ ТРАП с квадратным оголовком и горизонтальным выпуском




* Обозначение трапа должно быть дополнено соответствующим обозначением решетки (символы и цифры могут использоваться в качестве альтернативы).

Обозначение		W200/75H1	W200/110H1	W250/110H1	W300/160H1	W400/200H1
Номер по каталогу. AISI 304		00.007075 - *	00.007110 - *	00.003110 - *	00.003160 - *	00.003200 - *
Размеры [mm]	DN	75	110	110	160	200
	H	244	244	244	294	354
	H1	190	170	170	194	232
	h1	50	50	100	90	90
	D	157	157	193	255	348
	W	200x200	200x200	250x250	300x300	400x400
	hr	30	30	30	30	30

ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕШЕТОК / ПОКРЫТИЙ



перфорированное покрытие - В



ячеистая решетка с антискольжением - К




щелевая решетка - D



сплошное покрытие - Р



Сверхпрочный двухкорпусной НАПОЛЬНЫЙ ТРАП с квадратным оголовком и горизонтальным выпуском




* Обозначение трапа должно быть дополнено соответствующим обозначением решетки (символы и цифры могут использоваться в качестве альтернативы).

Обозначение		W200/75H2	W200/110H2	W250/110H2	W300/160H2	W400/200H2
Номер по каталогу. AISI 304		00.008075 - *	00.008110 - *	00.004110 - *	00.004160 - *	00.004200 - *
Размеры [mm]	DN	75	110	110	160	200
	H	210	210	210	260	320
	H1	155	140	140	160	200
	h1	50	50	100	90	90
	h2	50-120	80-120	50-160	50-160	50-160
	D	157	157	193	255	348
	W	200x200	200x200	250x250	300x300	400x400
	hr	30	30	30	30	30

ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕШЕТОК / ПОКРЫТИЙ



перфорированное покрытие - В



ячеистая решетка с
антискользящим - К




щелевая решетка - D




сплошное покрытие - P



Однокорпусной НАПОЛЬНЫЙ ТРАП с сухим затвором, квадратным оголовком и вертикальным выпуском



Двухкорпусной НАПОЛЬНЫЙ ТРАП с сухим затвором, квадратным оголовком и вертикальным выпуском




Обозначение		Wa200/110V1	Wa200/110V2
Номер по каталогу. AISI 304		00.021110 - *	00.022110 - *
Размеры [mm]	DN	110	110
	H	245	160
	h1	90	90
	h2	-	50-120
	D	157	157
	W	200x200	200x200
	hr	30	30

* Обозначение трапа должно быть дополнено соответствующим обозначением решетки (символы и цифры могут использоваться в качестве альтернативы).


ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕШЕТОК / ПОКРЫТИЙ



перфорированное покрытие - В



ячеистая решетка с антискольжением - К




щелевая решетка - D




сплошное покрытие - Р



Однокорпусной НАПОЛЬНЫЙ ТРАП с сухим затвором, квадратным оголовком и горизонтальным выпуском



Двухкорпусной НАПОЛЬНЫЙ ТРАП с сухим затвором, квадратным оголовком и горизонтальным выпуском




Обозначение		Wa200/110H1	Wa200/110H2
Номер по каталогу. AISI 304		00.023110 - *	00.024110 - *
Размеры [mm]	DN	110	110
	H	294	210
	H1	225	140
	h1	50	50
	h2	-	80-120
	D	157	157
	W	200x200	200x200
	hr	30	30

* Обозначение трапа должно быть дополнено соответствующим обозначением решетки (символы и цифры могут использоваться в качестве альтернативы).

ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕШЕТОК / ПОКРЫТИЙ



перфорированное покрытие - В



ячеистая решетка с антискольжением - К




щелевая решетка - D




сплошное покрытие - P



Сверхпрочный однокорпусной НАПОЛЬНЫЙ ТРАП с круглым оголовком и вертикальным выпуском



Сверхпрочный двухкорпусной НАПОЛЬНЫЙ ТРАП с круглым оголовком и вертикальным выпуском



Для снятия герметичной крышки потребуется специальная присоска с рюкзачкой. Аксессуар не поставляется вместе с трапом, а приобретается отдельно.

* Обозначение трапа должно быть дополнено соответствующим обозначением решетки (символы и цифры могут использоваться в качестве альтернативы).

Обозначение		D200/110V1	D255/110V1	D200/110V2	D255/110V2
Номер по каталогу. AISI 304		00.015110 - *	00.009110 - *	00.016110 - *	00.010110 - S
Размеры [mm]	DN	110	110	110	110
	H	187	227	160	200
	h1	90	90	90	90
	h2	-	-	45-110	45-160
	D	157	193	157	193
	ϕ	200	255	200	255
	hr	25	25	25	25



Для герметичного закупоривания применяется специальное покрытие толщиной 8мм и уплотнительным кольцом.

ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕШЕТОК / ПОКРЫТИЙ



ячеистая решетка с антискольжением - К



сплошное покрытие - P




щелевая решетка - D




герметичное покрытие - S



Сверхпрочный однокорпусной НАПОЛЬНЫЙ ТРАП с круглым оголовком и горизонтальным выпуском



Сверхпрочный двухкорпусной НАПОЛЬНЫЙ ТРАП с круглым оголовком и горизонтальным выпуском



Для снятия герметичной крышки потребуется специальная присоска с рюкзачкой. Аксессуар не поставляется вместе с трапом, а приобретается отдельно.

* Обозначение трапа должно быть дополнено соответствующим обозначением решетки (символы и цифры могут использоваться в качестве альтернативы).

Обозначение		D200/110H1	D255/110H1	D200/110H2	D255/110H2
Номер по каталогу. AISI 304		00.017110 - *	00.011110 - *	00.018110 - *	00.012110 - *
Размеры [мм]	DN	110	110	110	110
	H	237	237	190	210
	H1	165	165	120	140
	h1	50	100	50	100
	h2	-	-	45-120	45-120
	D	157	193	157	193
	ϕ	200	255	200	255
	Hr	25	25	25	25



Для герметичного закупоривания применяется специальное покрытие толщиной 8мм и уплотнительным кольцом.

ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕШЕТОК / ПОКРЫТИЙ



ячеистая решетка с антискольжением - К



сплошное покрытие - P



щелевая решетка - D



герметичное покрытие - S

